OBVESTILO O NAROČILU

Blago

Električni gospodinjski stroji in naprave, ki se uporabljajo za živila
Datum objave: 15. 7. 2013
Številka objave: JN8812/2013

ODDELEK I: NAROČNIK

I.1) IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE

ZAVOD TABER, Trg Davorina Jenka 13, Kontakt: Andreja Jerala, V roke: Andreja Jerala, SI-4207 Cerklje na Gorenjskem.
Tel. +386 42815800. Telefaks +386 42815820. E-pošta obcinacerklje@siol.net.
Internetni naslov naročnika *(URL)*: http://www.cerklje.si

Dodatne informacije dobite pri
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.

Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.

Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.

I.2) VRSTA NAROČNIKA

Drugo: Socialno varstveni zavod Taber.

I.3) GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTI

Socialno varstvo

I.4) ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV

Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA

II.1) OPIS

II.1.1) Naziv naročila, ki ga je določil naročnik:
Dobava in montaža tehnološke opreme kuhinje in bara

II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe
Blago.
Glavni kraj dobave: območje SVZ Taber, med vasema Poženik in Šmartno
Sifra NUTS: SI02.

II.1.3) Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo se nanaša na javno naročilo.

II.1.4) Informacije o okvirnem sporazumu

Trajanje okvirnega sporazuma:

Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazuma

II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
Dobava in montaža tehnološke opreme kuhinje in bara

II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):

39711000 (Električni gospodinjski stroji in naprave, ki se uporabljajo za živila)

II.1.7) Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih

II.1.8) Sklopi
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.

II.1.9) Informacije o variantah
Variantne ponudbe so dopustne: ne.

II.2) KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILA

II.2.1) Celotna količina ali obseg

II.2.2) Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe

II.2.3) Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročila

II.3) TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK
Trajanje v mesecih: 2 (od oddaje naročila)

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE

III.1) POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILO

III.1.1) Finančna zavarovanja
1. Podpisana originalna bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnicah za resnost ponudbe v višini 5 % ponudbene vrednosti

2. Originalna izjava banke ali zavarovalnice, da bo izdala garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 % od vrednosti pogodbe, ki jo bo izbrani izvajalec predložil v 10 dneh po podpisu pogodbe. Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremenijo roki za izvedbo, kvaliteta in količina, se mora temu ustrezno spremeniti tudi garancija oziorma podaljšati njena veljavnost.

3. Originalna izjava banke ali zavarovalnice, da bo izdala garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 10 % od vrednosti izvedenih del, ki jo bo izbrani izvajalec predložil po dokončanju del, to je uspešni primopredaji. Brez predložene garancije primopredaja ni opravljena. Rok trajanja garancije je za en dan daljši kot garancijski rok, ki je določen v pogodbi.

III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo
bančni kredit in sredstva ustanovitelja

III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano
Pogodba

III.1.4) Drugi posebni pogoji

III.2) POGOJI ZA UDELEŽBO

III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: V skladu z razpisno dokumentacijo

III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost
Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
V skladu z razpisno dokumentacijo

III.2.3) Tehnična sposobnost
Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
V skladu z razpisno dokumentacijo

III.2.4) Informacije o pridržanih naročilih

III.3) SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEV

III.3.1) Informacije o določeni stroki

III.3.2) Osebje, odgovorno za izvedbo storitve

ODDELEK IV: POSTOPEK

IV.1) VRSTA POSTOPKA

IV.1.1) Vrsta postopka
Odprti postopek.

IV.1.2) Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanju

IV.1.3) Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom

IV.2) MERILA ZA IZBIRO PONUDBE

IV.2.1) Merila za izbiro ponudbe
Najnizja cena.

IV.2.2) Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.

IV.3) UPRAVNE INFORMACIJE

IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik
430-02/2013

IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom
Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.

IV.3.3) Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov

IV.3.4) Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 26. 8. 2013
Čas: 8:30

IV.3.5) Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatom

IV.3.6) Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje
Uradni jeziki EU: SL

IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)

IV.3.8) Način odpiranja ponudb
Datum: 26. 8. 2013
Čas: 10:00
Kraj: Socialno varstveni zavod Taber, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem (sejna soba Občine Cerklje na Gorenjskem, II. nadstropje)
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Da.
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb:
Predstavniki ponudnikov s pooblastili

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE

VI.1) INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA

VI.2) INFORMACIJE O SREDSTVIH EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.

VI.3) DODATNE INFORMACIJE
Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://cerklje.si

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj:

Datum: 20. 8. 2013
Čas: 10:00

VI.4) PRITOŽBENI POSTOPKI

VI.4.1) Organ, pristojen za pritožbene postopke
ZAVOD TABER, Trg Davorina Jenka 13, SI-4207 Cerklje na Gorenjskem.
Tel. +386 42815800. Telefaks +386 42815820.
Internetni naslovi: http://www.cerklje.si

Organ, pristojen za postopek mediacije

VI.4.2) Vložitev pritožb

VI.4.3) Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb
ZAVOD TABER, Trg Davorina Jenka 13, SI-4207 Cerklje na Gorenjskem.

VI.5) DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA:
15. 7. 2013

.

Dodatna pojasnila

Datum objave: 19.07.2013 13:11

PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
CENTRALNI HLADILNI SISSTEM
V specifikaciji opreme je predviden centralni hladilni sistem »režim + ». Glede na to, da tehnolog očitno nima izkušenj pri sestavi in opisu centralnega hladilnega sistema sprašujemo:
Predviden centralni hladilni sistem »+ režim«, zakaj ni specificiran tudi centralni hladilni sistem »režim – ».
Ali ponudniki ponudijo tudi centralni sitem »režim – »
Ali pri centralnem hladilnem sistemu vrednotimo samo v specifikaciji navedene postavke.

ODGOVOR:
Pozdravljeni,

Centralni hladilni sistem je predviden le za pozitivni režim hlajenja. Biti mora seveda dovolj zmogljiv za ustrezno delovanje vseh hladilnih elementov, ki so predvideni za priklop na centralni sistem. Centralni sistem za režim "-" se ne ponuja.

Lep pozdrav.

Datum objave: 19.07.2013 13:19

PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
IZDELAVA PZI NAČRTOV
V splošnih zahtevah poleg opisov opreme je navedeno:
Izbrani dobavitelj je dolžan preveriti dejanske mere ter kote na objektu ter temu tudi ustrezno prilagoditi opremo. Dolžan je izdelati načrt PZI z mikrolokacijami priključkov opreme ter načrt PID.

PZI projekt vsebuje:
Tehnično poročilo
Specifikacijo opreme
Tehnološki načrt s priključki
Podjetje, ki izdela PZI projekte mora imeti tudi ustrezno registracijo in ostale pogoje po ZGO.

Ali mora ponudnik imeti ustrezno registracijo in ostale pogoje po ZGO za izdelavo PZI projektov.

Glede na to, da je tehnologija izdelana zelo pomanjkljivo sprašujemo

Ali bo moral izbrani ponudnik prevzeti tudi vse projektne odgovornosti za izdelavo PZI projektov.

Prosimo, da zahtevo po izdelavi PZI projektov umaknete iz zahtev, saj s to zahtevo kršite 7 in 9 člen ZJN-2.

ODGOVOR:
Spoštovani,
Izdelava PZI načrtov: PZI narčte izdela ponudnik, saj gre za izdelavo načrta s priklopi za opremo na obstoječ tehnološki načrt. Izdelavo PID-a izvede ponudnik.

Lep pozdrav.

Datum objave: 23.07.2013 08:58

PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Razpisni orazec 10. Seznam podobnih storitev o dobro opravljenem delu
Po dopombo piše, da ponudnik pri razpisnem obrazci št. 10 predloži izpolnjeno prilogo tega obrazca?
Kje pa je ta obrazec oz. priloga??
Lep pozdrav.

ODGOVOR:
Pozdravljeni!
Obrazec 10 se izpolni s seznamom podobnih storitev, v primeru daljšega seznama se lahko kopira. V prilogi seznama pa mora biti za vsako izmed storitev, navedeno v obrazcu 10, izponjeno referenčno potrdilo - ponudniki sami pripravijo ustrezno besedilo referenčnega potrdila o izvedenem poslu. Refernčno potrdilo mora biti podpisano s strani naročnika, ki potrjuje izvedbo del.

Datum objave: 23.07.2013 09:11

PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Ali pri poziciji 22.1 in 22.2. ponudimo enostenske ali dvostenske/izolirane vozičke za razvoz pladnjev tablet sistema ?
LP

ODGOVOR:
Pozdravljeni!
Zadostujejo enostenski vozički.

Datum objave: 23.07.2013 15:49

PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
19. termična obdelava

Za poz. 19.1., 19.2.,19.3., in 19.5 piše pod opombo, da so postavljeni na nosilni konzoli na dveh instalacijskih nogah.
Vprašanje: kam se vpiše vrednost nosilnih konzol ali je lahko skupna cena za ta omenjeni termični sklop?

24. Izdajna linija in 30. caffe bar

poz. 24.8 blagajna in poz. 30.9. ali je to pozicija investitorja? V nastrotnem primeru je premalo podatkov
poz. 30.6. in 30. 7 aparat za kavo in mlinček za kavo - ponavadi je to distributer kave v nastroptnem primeru je premalo podatkov.
pri poz. 30.1 kombiniran hlajeno nevtralni točilni pult:
1.a namizna enoročna mešalna baterija s cevmi s KAKŠNIMI cevmi?
Pri opisu točilnega pulta piše, da je s strani gosta pult pripravljen za montažo fasade in z nosilci strežne police pod. poz. 1.b pa je fasada točilnega pulta s strežno polico - Ali je to pozicija interiera?

27. pranje vozičkov in 29. Organski odpadki
Stenska enoročna mešalna baterija s cevjo za pranje vozičkov - prosimo za več podatkov

Za odgovore se zahvaljujemo in lep pozdrav.

ODGOVOR:
Pozdravljeni!
Na vaša številna vprašanja bomo poskušali kar najbolj konkretno odgovoriti:

19.termična obdelava - ODGOVOR: Nosilno konzolo vkalkulirajte v elemente ki so na konzoli.

24. Izdajna linija in 30. caffe bar - ODGOVOR: blagajna je pozicija investitorja.

poz. 30.6. in 30. 7 aparat za kavo in mlinček za kavo - ODGOVOR: Aparat za kavo in mlinček dobavi distributer kave.

pri poz. 30.1 kombiniran hlajeno nevtralni točilni pult:
1.a namizna enoročna mešalna baterija s cevmi s KAKŠNIMI cevmi? ODGOVOR: vse enoročne stenske in namizne mešalne baterije so v popisu strojnih instalacij in se jih ne nudi.

Pri opisu točilnega pulta piše, da je s strani gosta pult pripravljen za montažo fasade in z nosilci strežne police pod. poz. 1.b pa je fasada točilnega pulta s strežno polico - Ali je to pozicija interiera? ODGOVOR:
Fasada je pozicija interiera.

27. pranje vozičkov in 29. Organski odpadki Stenska enoročna mešalna baterija s cevjo za pranje vozičkov - prosimo za več podatkov ODGOVOR: Mešalna baterija je v popisu strojnih instalacij.
Lep pozdrav!

Datum objave: 23.07.2013 15:54

PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!
Prosimo, da za spodaj navedene pozicije podate več podatkov

V oddelku izdajne linije poz. 8 in oddelek Cafe bar poz. 9 BLAGAJNA
poz. 1.b FASADA TOČILNEGA PULTA S STREŽNO POLICO
poz. 11 FASADA IZDAJNEGA PULTA
Oddelek 27 in oddelek 29 STENSKA ENOROČNA MEŠALNA BATERIJA S CEVJO ZA PRANJE VOZIČKOV
Hvala

ODGOVOR:
Pozdravljeni!
To so pozicije investitorja, interiera oz. strojnih instalacij in se ne ponujajo.
SPREMEMBA POPISA OPREME KUHINJE BO OBJAVLJENA NA SPLETNI STRANI OBČINE CERKLJE.
Lep pozdrav!

Datum objave: 24.07.2013 15:43

PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
ODGOVOR:
Spoštovani,
Izdelava PZI načrtov: PZI narčte izdela ponudnik, saj gre za izdelavo načrta s priklopi za opremo na obstoječ tehnološki načrt. Izdelavo PID-a izvede ponudnik.

VPRAŠANJE
Izdelava PZI načrtov.
Ali mora biti ponudnik registriran (AJPES) za izdelavo tehnoloških projektov.
Ali so PZI projekti : izdelava mape št. 7

ODGOVOR:
Pozdravljeni!
Ponudnik mora biti registriran za izdelavo tehnoloških projektov.
Lep pozdrav!

Datum objave: 24.07.2013 15:44

PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
6. Avtomat za kavo

7. Mlin za kavo

Prosimo za podrobnejšo specifikacijo

ODGOVOR:
Se ne ponuja, dobavi distributer kave.
Lep pozdrav!

Datum objave: 24.07.2013 15:45

PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
9. Blagajna

Prosimo za dodatne opise.

ODGOVOR:
Se ne ponuja, to je pozicija investitorja.
Lep pozdrav!

Datum objave: 24.07.2013 15:46

PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Vodni izpirač
Prosimo za dodatna pojasnila in obrazložitev kaj je to.

ODGOVOR:
Se ne ponuja, to je pozicija strojnih instalacij.
Lep pozdrav!

Datum objave: 24.07.2013 15:47

PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
1.b Fasada točilnega pulta s strežno polico
L=3300mm
Prosimo za skico, opis izdelave in materiale.

ODGOVOR:
Se ne ponuja, to je pozicija interiera.
Lep pozdrav!

Datum objave: 30.07.2013 15:20

PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
Sprašujemo ali so dovoljena odstopanja v dimenzijah in tehničnih karakteristikah , namermbnost, kakovost ponujene opreme pa nespremenjena,
glede na to, da ima vsak proizvajalec drugačne dimenzije in tehnične karakteristike,

ODGOVOR:

Pozdravljeni!
ODGOVOR:
Odstopanja v dimenzijah so lahko, ne sme pa biti odstopanja v kvaliteti oz. tehničnih karakteristikah, razen seveda odstopanje navzgor.

Lep pozdrav!

Datum objave: 05.08.2013 15:08

PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Oddelek 30. Caffe bar

poz. 4. samostoječa vitrina za sladice - vprašanje ali je lahko pri tej poziciji priključna moč 0,569 kW ?
Hvala.

ODGOVOR:
Pozdravljeni,
Odgovor je: lahko.

Lep pozdrav!

Datum objave: 05.08.2013 15:09

PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

Ali je dovoljeno odstopanje -+10% v dimenzijah in pri priključnih močeh, tako kot to dovoljuje zakon o javnem naročanju?
Lep pozdrav.

ODGOVOR:
Spoštovani,

Odgovor naročnika je: lahko.

Lep pozdrav!

Datum objave: 07.08.2013 16:43

PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
Za razpisni obrazec 16 in razpisni obrazec 17 navajate originalno ikzjavo banke oz. zavarovalčneice. Ali to pomeni, da ta dva razpisna obrazca banka oz. zavarovalnica potrdi s svojim žigom in podpisom ali po tem vzorcu sestavi svoje izjave?
Ali na razpisnem obrazcu 17 ni predviden žig in podpis?

ODGOVOR:
Spoštovani,
Banka oz. zavarovalnica po tem vzorcu pripravi svoje lastne izjave. Razpisni obrazec št. 17 bo na novo objavljen na spletni strani. Razpisni obrazec št. 16 in 17 ponudnik parafira in žigosa.

Lep pozdrav!

Datum objave: 08.08.2013 07:49

PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Vezano na sledeče vprašanje ter vaš odgovor:
Izdelava PZI načrtov, Datum objave: 24.7.2013, 15:43

PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
ODGOVOR:
Spoštovani,
Izdelava PZI načrtov: PZI narčte izdela ponudnik, saj gre za izdelavo načrta s priklopi za opremo na obstoječ tehnološki načrt. Izdelavo PID-a izvede ponudnik.

VPRAŠANJE
Izdelava PZI načrtov.
Ali mora biti ponudnik registriran (AJPES) za izdelavo tehnoloških projektov.
Ali so PZI projekti : izdelava mape št. 7

ODGOVOR:
Pozdravljeni!
Ponudnik mora biti registriran za izdelavo tehnoloških projektov.
Lep pozdrav!

Ker je predmet javnega razpisa dobava in montaža tehnološke opreme kuhinje in ne Projektiranje ali izdelava Projektne dokumentacije faze PZI , ne razumemo vašega pojasnila. Ali mora biti ponudnik registriran za izdelavo projektne dokumentacije, kar se nam ne zdi smiselno, saj gre pri razpisu za dobavo in izvedbo in ne projektiranje. Prosimo za potrditev, da ponudnik ne rabi biti registriran kot projektivna organizacija ter umik navedene vaše zahteve.

ODGOVOR:
Spoštovani,
Ponudnik mora biti registriran kot projektivna organizacija.
Lep pozdrav~

Datum objave: 08.08.2013 13:24

PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
V odgovor z dne 23. 7. 2013 ste navedli, da ponudniki k razpisnemu obrazcu 10 (seznam podobnih storitev o dobro opravljenem delu) prilogo izpolnjeno referenčno potrdilo pripravimo sami. Sprašujemo, ali lahko priložimo potrjena referenčna potrdila naročnikov, ki smo jih že pridobili v prejšnjih postopkih javnega naročila.

ODGOVOR:
Spoštovani,
naročnik je v drugih spremembah razpisne dokumentacije z dne 08. 08. 2013, dopolnil 10. člen razpisne dokumentacije, v kateri je dodal pogoj za sodelovanje pri javnem naročilu. Navedena sprememba je objavljena na spletni strani.
Naročnik bo upošteval referenčna potrdila, ki ste jih že predložili v prejšnjih postopkih javnega naročila, v kolikor bodo vsebovala zahteve navedene v spremembah razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav!

Datum objave: 08.08.2013 13:31

PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

v zvezi z zahtevami razpisne dokumentacije Vas prosimo za dodatno pojasnilo Razpisnega obrazca št. 10 kjer pod opombo navajate - "Ponudnik navedeni obrazec izpolni ter predloži izpolnjeno prilogo tega obrazca. Po potrebi se obrazec kopira." - ali obstaja kakšen obrazec kot priloga obrazcu št. 10 ali moramo obrazec kot ponudnik sami napisati in izpolniti oz. kakšna mora biti ta priloga obrazcu št. 10 ter kdo jo potrdi in ali se lahko ponudbi priložu v originalu ali je lahko skeniran obrazec?

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR:
Spoštovani,

Naročnik je v drugih spremembah razpisne dokumentacije z dne 08. 08. 2013, dopolnil 10. člen razpisne dokumentacije, v kateri je dodal pogoj za sodelovanje pri javnem naročilu. Navedena sprememba je objavljena na spletni strani.
Naročnik ponudnike napoti k spremembah razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav!

Datum objave: 08.08.2013 13:34

PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
Prosimo da navedete merila za seznam pododnih storitev - razpisni obrazec št. 10, to je minimalne vrednosti izvedenih referenčnih del ter minimalno število priloženih referenčnih potrdil.
Ali lahko namesto da sami pripravimo ustrzeno besedilo referenčnega potrdila uporabimo potrjene reference naročnikov, ki smo jih prilagali k enakiom javnim naročilom?

ODGOVOR:
Spoštovani,
Naročnik je v drugih spremembah razpisne dokumentacije spremenil 10. člen razpisne dokumentacije. V pogoju, ki je na novo določen v 10. členu razpisne dokumentacije, so določene vrednosti referenčnih potrdil, ki jih mora izpolnjevati ponudnik.
Ponudnik lahko uporabi referenčna potrdila, ki jih je predložil v prejšnjih postopkih javnega naročanja, v kolikor izpolnjuje pogoj, ki ga je določil naročnik v drugih spremembah razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav!

Datum objave: 08.08.2013 13:35

PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo za odgovor na vprašanje z dne 31. 7. 2013 glede referenčnih potrdil.

ODGOVOR:
Naročnik je že odgovoril na vprašanje.

Datum objave: 08.08.2013 13:49

PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Glede na to, da je predmet razpisa dobava in montaža tehnološke opreme kuhinje, ne razumemo zahteve, zakaj mora biti ponudnik registriran za izdelavo PZI dokumentacije. Ali lahko navedeno projektno dokumentacijo izdela partner oz. podizvajalec pri ponudbi oz. izvedbi projekta?

ODGOVOR:
Spoštovani,

V razpisni dokumentaciji št. 430-02/2013-04 z dne 11. 07. 2013 je v 4., 5. in 6. členu določeno, da se na javni razpis lahko prijavijo pravne in/ali fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za priznanje sposobnosti po 42.do 45. členu in 77.a členu.

Nadalje je v 5. členu RD določeno:
Skupna ponudba je ponudba, v kateri enakopravno nastopa več gospodarskih subjektov (v nadaljevanju: partnerjev). V razmerju do naročnika partnerji neomejeno solidarno odgovarjajo za izvedbo celotnega naročila. V ponudbi mora biti navedeno, kdo so partnerji, kdo je vodilni, ki jih zastopa ter kateri posel in za kakšno ceno vsak prevzema.
V skupni ponudbi mora biti predloženo:
• opis in vrednost del, ki jih bo opravil posamezni partner (izpolnjen in podpisan Razpisni obrazec št. 2 – obrazec se izpolni za vsakega partnerja posebej),
• pogoje za priznanje sposobnosti mora poleg vodilnega partnerja izpolnjevati tudi vsak posamezni partner (izpolnjen in podpisan Razpisni obrazec št. 4 s strani vseh partnerjev),
• sklenjena pogodba med partnerji.

V 6. členu razpisne dokumentacije je določeno:
Ponudba s podizvajalci je ponudba, v kateri poleg ponudnika, kot glavnega izvajalca nastopajo tudi drugi gospodarski subjekti, kot podizvajalci oziroma kooperanti (v nadaljevanju: podizvajalci). V razmerju do naročnika ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo naročila.
V ponudbi mora biti navedeno kaj prevzema sam ponudnik in kaj posamezni podizvajalec. Vsak mora navesti vrsto posla, ki ga prevzema, količino, vrednost ter kraj in predvideni rok izvedbe. Vrednost posla, ki ga prevzema ponudnik, ne more biti manjša od vrednosti posla posameznega podizvajalca.
V ponudbi s podizvajalci mora biti predloženo:
• soglasje podizvajalca, da mu naročnik neposredno plačuje potrjene terjatve do ponudnika kot glavnega izvajalca (izpolnjen in podpisan Razpisni obrazec št. 2 s strani podizvajalca - obrazec se izpolni za vsakega podizvajalca posebej),
• pogoje za priznanje sposobnosti mora izpolnjevati tudi podizvajalec (izpolnjen in podpisan Razpisni obrazec št. 4 s strani podizvajalca),
• sklenjena pogodba med ponudnikom in podizvajalcem
V pogodbi z naročnikom mora ponudnik pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem.
Pri izbrani ponudbi so kakršnekoli naknadne spremembe v zvezi s podizvajalci možne le ob izpolnjevanju razpisanih pogojev in soglasju naročnika.

Iz navedenega izhaja, da mora ponudnik v svoji ponudbi, v kolikor bo dela izvajal sam, PZI izdelati sam. V kolikor pa bo iz ponudbe razvidno, da bo ponudba skupna ali s podizvajalci, pa mora ponudnik upoštevati določila 5. in 6. člena razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav!

Datum objave: 12.08.2013 14:52

PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
V razpisnem obrazcu 7 zahtevate prilogo Revidirane zaključne račune za leto 2010, 2011 in 2012. Revidirani zaključni računi

za leto 2012 še niso zaključeni; rok za oddajo je 31.8. 2013.
Prosimo da dovolite da se za leto 2012 preiloži nerevidiran zaključni račun.

ODGOVOR:
Spoštovani,
naročnik dovoli, da ponudniki za leto 2012 predložijo nerevidiran zaključni račun.
Lep pozdrav!

Datum objave: 14.08.2013 17:13

PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Vezano na Razpisni obrazec št. 9

Kakšno potrdilo je potrebno priložiti k obrazcu št. 9 glede izobrazbe in delovne dobe?

ODGOVOR:
Pozdravljeni,
Ponudnik predloži potrdilo (zaključno spričevalo, diploma, in podobno) iz katerega je razvidna izobrazba kadrovskega osebja. Zadošča fotokopija.
Ponudnik predloži za za zaposlenega, fotokopijo tiste strani iz delovne knjižice, kjer je razvidna delovna doba.
Lep pozdrav

Datum objave: 14.08.2013 17:17

PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ekonomska in finančna spopsobnost ponudnika - obr.št.7

Ali je potrebno priložiti celotna letna poročila ali zadostujejo samo finančna poročila - bilance.

ODGOVOR:
Spoštovani,
Ponudnik predloži listine, ki so zahtevane v razpisnem obrazcu št. 7, torej zaključne račune, ki morajo biti revidirani.
Lep pozdrav.

Datum objave: 14.08.2013 17:18

PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:

Prosimo, da hitreje odgovarjate na zastavljena vprašanja.
Hvala

ODGOVOR:
Pozdravljeni,
Naročnik odgovarja na vprašanja kar se da hitro. Hvala za razumevanje.
Lep pozdrav.

Datum objave: 20.08.2013 08:07

PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Na portalu občine je pod alinejo 4 " načrti " objavljen načrt samo za mrtvašnico in pralnico. Kje lahko dobimo tehnološki načrt za kuhinjo.
Ali se lahko ponudijo hlajeni pulti z vgrajenimi zaprtimi blok sistemi hlajenja , kjer je izparevanje temperature minimalno in tudi ni rizika pri delovanju posameznih enot.

ODGOVOR:
Pozdravljeni,
Načrti so objavljeni na spletni strani http://www.cerklje.si/1569.0.html
Ponudnik mora ponuditi hladilne elemente po popisu s centralno hladilno enoto.
Lep pozdrav.

Datum objave: 20.08.2013 08:08

PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

glede na to, da se delovne knjižice ne uporabljajo več ali se lahko k obrazcu št. 9 priloži potrdilo odgovorne osebe ponudnika v zvezi z delovno dobo zaposlenih?

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR:
Pozdravljeni,
Odgovor je: lahko.
Lep pozdrav.

Datum objave: 20.08.2013 12:58

PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

ali lahko v ponudbi predložlimo kopije potrdil poslovnih bank?

Hvala!
LP

ODGOVOR:
Spoštovani,
Naročnik zahteva originalna potrdila.
Lep pozdrav!

Datum objave: 21.08.2013 08:54

PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
POZ. 2.1 Zunanji hladilni agregat
Prosim da preverite priključno moč agregata saj ima po naših podatkih tip agregata, ki ste ga predvideli priključno moč 2990 W!!

POZ 17.4 Avtomatski mehčalec vode
Alil alhko ponudimo novejši in boljši model iste zmogljivosti le dimenzije so druge in sicer 250x450x440 mm?

POZ 20.1 Hitri ohlajevalec in zamrzovalec
Prosimo, da umaknete zahtevo da je LCD zaslon na vratih ter pogoj da je temperaturna vbodna konica na notranji strani vart saj s tem omejujete konkurenco in za uporabo to ni bistvenega pomena. Prosimo preverite podatek o funkciji blago zamrzovanje saj hitri zamrzovalci nimajo te finkcije.

ODGOVOR:
Spoštovani!
Naročnik odgovarja:

1. odgovor: Res je, priključna moč je 2990 W.
2. odgovor: Da.
3. odgovor: LCD zaslon ni nujno da je na vratih, ostali dve zahtevi ostajata nespremenjeni.

Lep pozdrav!

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj je potekel 20.08.2013 10:00.