


TEMELJ 180X60 POZ. T22 v osi f
M 1:50
debelina temelja d = 60 cm
zaščitni sloj armature a = 5 cm




PREREZ 1-1
M 1:20




TEMELJ 180X60 POZ. T22 v osi g
M 1:50
debelina temelja d = 60 cm
zaščitni sloj armature a = 5 cm




PREREZ 1-1
M 1:20




TEMELJ 180X60 POZ. T23 v osi XIV
M 1:50
debelina temelja d = 60 cm
zaščitni sloj armature a = 5 cm




PREREZ 4-4
M 1:20




TEMELJ 180X60 POZ. T24 v osi XVI
M 1:50
debelina temelja d = 60 cm
zaščitni sloj armature a = 5 cm



PREREZ 1-1
M 1:20



TEMELJ 180X60 POZ. T33 v osi X°
M 1:50
debelina temelja d = 60 cm
zaščitni sloj armature a = 5 cm



PREREZ 4-4
M 1:20


OPOMBE:

- DOLŽINA PREKLOPA >= 50Ø PALICE
- PREKLOP MREŽ = 45 cm


MATERIALI:

- BETON	
temelji	**C25/30, XC2**
ostale konstrukcije	**C30/37, XC2**
- ARMATURA	**S500**
- MREŽE	**S500**
- KONSTRUKCIJSKO JEKLO	**S275**


TEMELJ 100X60 POZ. T39 v osi h
M 1:50
debelina temelja d = 60 cm
zaščitni sloj armature a = 5 cm




PREREZ 5-5
M 1:20



TEMELJNA PLOŠČA POZ. TP2
M 1:50
DETAJL 1
debelina plošče d = 60 cm
zaščitni sloj armature a = 5 cm



TEMELJNA PLOŠČA POZ. TP3
M 1:50
DETAJL 2
debelina plošče d = 60 cm
zaščitni sloj armature a = 5 cm



MERE PREVERITI NA LICU MESTA SKUPAJ Z NAČRTOM ARHITEKTURE

		EEP projektiranje in svetovanje, d.o.o. Partizanska cesta 33b, 6210 Sežana tel. 040 848158	
Investitor:	**SOCIALNO VARSTVENI ZAVOD TABER, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje**		
Projekt:	**TABER - NASELJE BREZ OVIR**		
Objekt:	**02 - DOM STAREJŠIH - OBJEKT A**		
Vrsta načrta:	**GRADBENE KONSTRUKCIJE**	**Odg. vodja proj:**	**Jurij Malešević, u.d.i.a. / A- 0272**
Vsebina risbe:	**ARMATURNI NAČRT - TEMELJI T22 - T24, T33, T39 TEMELJNA PLOŠČA TP2, TP3**	**Odg. projektant:**	**David Vesnaver, u.d.i.g. / G - 2780**
		Projektant:	**David Vesnaver, u.d.i.g. / G - 2780 Marko Lapajne, d.i.g.**
Faza:	**PZI**		
Št. načrta:	**SI 01212**	**Datum:**	**junij 2012**
Merilo:	**1:50, 1:20**	**Št. lista:**	**12**