SOCIALNO VARSTVENIZAVOD TABER
TRG DAVORINA JENKA 13
4207 CERKLJE NA GORENJSKEM

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

UREDITEV ZOBNE IN SPLOŠNE ORDINACIJE V DOMU TABER

Javno naročilo je objavljeno na portalu javnih naročil www.enarocanje.si
NMV7263/2015 z dne 12. 11. 2015

Številka: 430-51/2015-04
Datum: 11. 11. 2015

1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Na podlagi 25. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. št. 12/2013, 19/14 in 90/14) ***naročnik vabi*** *ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije podajo svojo pisno ponudbo za javno naročilo* ***»Ureditev zobne in splošne ordinacije v Domu Taber«***

Predmet naročila:	***»ureditev zobne in splošne ordinacije v Domu Taber«***
Oznaka naročila:	*430-51/2015*
Rok trajanja naročila:	*45 koledarskih dni od podpisa pogodbe*
Oddaja ponudb:	***02. 12. 2015 do 8:30*** *–Socialno varstveni zavod Taber, Šmartno 70, 4207 Cerklje na Gorenjskem, recepcija*
Javno odpiranje ponudb	***02. 12. 2015 ob 10.*** *uri – sejna soba* *Socialno varstveni zavod Taber, Šmartno 70, 4207 Cerklje na Gorenjskem, stavba A, III. nadstropje.* *Predstavniki ponudniki predložijo pisno pooblastilo.* *Naročnik bo istovetnost odgovorne osebe pravne osebe preveril na podlagi veljavnega osebnega dokumenta s fotografijo (osebna izkaznica).* *Rok spremembe datuma naveden v NMV*
Razpisna dokumentacija:	*http://www.domtaber.si*
Kontaktna oseba naročnika:	*Zdravko Kastelic* *telefon 04/ 20 27 600* *mail: zdravko.kastelic@domtaber.si*

Način oddaje »odprti postopek«. Naročnik bo ob izpolnjevanju vseh pogojev in zahtev iz te razpisne dokumentacije, izbral ponudbo enega ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo. Naročnik si pridružuje pravico, da nadaljuje postopek s pogajanji s ponudniki v skladu z 29. členom ZJN-2B.

Naročnik:
v. d. direktorja
Zdravko Kastelic

4) **člen**

Skupna ponudba je ponudba, v kateri enakopravno nastopa več gospodarskih subjektov (v nadaljevanju: partnerjev). V razmerju do naročnika partnerji neomejeno solidarno odgovarjajo za izvedbo celotnega naročila. V ponudbi mora biti navedeno, kdo so partnerji, kdo je vodilni, ki jih zastopa ter kateri posel in za kakšno ceno vsak prevzema.

V skupni ponudbi mora biti predloženo:

- opis in vrednost del, ki jih bo opravil posamezni partner (izpolnjen in podpisan Razpisni obrazec št. 2 – obrazec se izpolni za vsakega partnerja posebej),
- pogoje za priznanje sposobnosti mora poleg vodilnega partnerja izpolnjevati tudi vsak posamezni partner (izpolnjen in podpisan Razpisni obrazec št. 4 s strani vseh partnerjev),
- sklenjena pogodba med partnerji.

5) **člen**

Ponudba s podizvajalci je ponudba, v kateri poleg ponudnika, kot glavnega izvajalca nastopajo tudi drugi gospodarski subjekti, kot podizvajalci oziroma kooperanti (v nadaljevanju: podizvajalci). V razmerju do naročnika ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo naročila.

V ponudbi mora biti navedeno kaj prevzema sam ponudnik in kaj posamezni podizvajalec. Vsak mora navesti vrsto posla, ki ga prevzema, količino, vrednost ter kraj in predvideni rok izvedbe. Vrednost posla, ki ga prevzema ponudnik, ne more biti manjša od vrednosti posla posameznega podizvajalca.

V ponudbi s podizvajalci mora biti predloženo:

- soglasje podizvajalca, da mu naročnik neposredno plačuje potrjene terjatve do ponudnika kot glavnega izvajalca (izpolnjen in podpisan Razpisni obrazec št. 2 s strani podizvajalca - obrazec se izpolni za vsakega podizvajalca posebej),
- pogoje za priznanje sposobnosti mora izpolnjevati tudi podizvajalec (izpolnjen in podpisan Razpisni obrazec št. 4 s strani podizvajalca),
- sklenjena pogodba med ponudnikom in podizvajalcem

V pogodbi z naročnikom mora ponudnik pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem.

Pri izbrani ponudbi so kakršnekoli naknadne spremembe v zvezi s podizvajalci možne le ob izpolnjevanju razpisanih pogojev in soglasju naročnika.

Ob tem naročnik opozarja ponudnike, da pod zaupne podatke ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so predmet ocenjevanja ponudb oziroma na podlagi predpisov ne sodijo pod zaupne ali poslovne skrivnosti (količina iz specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke, skupna vrednost iz ponudbe in merila). Dokumenti, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne ali poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Naročnik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov. Ti podatki ne bodo nikjer javno objavljeni. Naročnik bo obravnaval kot zaupne ali kot poslovno skrivnost tiste podatke v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo označeni s klavzulo »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST« in ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni, kot je navedeno, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi sodijo pod zaupne podatke, poslovno skrivnost ali varstvo osebnih podatkov.

V primeru, da bodo kot zaupno ali kot poslovno skrivnost podatki, ki ne ustrezajo pogoje, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti ali poslovno skrivnost umake. Ponudnik to stori tako, da njegov zakoniti zastopnik nad oznako napiše »PREKLIC«, vpiše datum in se podpiše. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik ne prekliče zaupnosti, naročnik ponudbo v celoti zavrne in izloči.

9) **člen**

Naročnik bo med popolnimi in pravilnimi ponudbami, ob izpolnjevanju vseh pogojev in zahtev iz te razpisne dokumentacije, izbral ponudbo enega ponudnika, na podlagi merila najnižja cena, in z njim sklenil pogodbo.

10) **člen**

Naročnik si pridružuje pravico postopek kadarkoli prekiniti, razveljaviti ali zaključiti brez oddaje naročila, ne da bo s tem odškodninsko odgovoren do ponudnikov oziroma drugih udeležencev. Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi jo utrpel ponudnik, ker ni bil z njim sklenjen okvirni sporazum. Naročnik ne plača ponudnikom nobenih stroškov in ne prevzema odškodninske odgovornosti v zvezi z izdelavo ponudb ali v zvezi s kasnejšimi opravili.

Vsa korespondenca med naročnikom javnega naročila Socialno varstvenega zavoda Taber in potencialnimi ponudniki poteka izključno v slovenskem jeziku.

3. SPLOŠNI POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKA

11) **člen**

Ponudba bo popolna v primeru, če ponudnik do predpisanega roka za oddajo ponudbe predloži pravilno zapečaten in opremljen ovitek, ki vsebuje vse zahtevane ponudbene elemente, pravilno izpolnjene, žigosane in podpisane s strani pooblaščene osebe, in sicer:

15. Izjava ponudnika o nepovezanosti **(Razpisni obrazec št. 15)**

16. Izjava o seznanjenosti s stanjem stvari **(Razpisni obrazec št. 16)**

17. Izjava ponudnika, da naročnik popravi računske napake **(Razpisni obrazec št. 17)**

18. Izjava oz. podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika **(Razpisni obrazec št. 18)**

19. Podatki o ponudbi **(Razpisni obrazec št. 19)**

V primeru skupne ponudbe ali ponudbe s podizvajalci se dokumentacija zloži tako, da je najprej predloženo dokazilo oz. dokument, ki se nanaša na ponudnika oziroma vodilnega partnerja, nato dokazilo oz. dokument, ki se nanaša na partnerje oziroma podizvajalce.

12) **člen**

Naročnik si v skladu z 80. členom ZJN-2 (Ur. l. RS, št. 12/2013, 19/2014) pridružuje pravico izločiti ponudbe, ustaviti postopek, zavrniti vse ponudbe in odstopiti od izvedbe javnega naročila.

13) **člen**

Ponudba mora veljati 6 mesecev, od roka za odpiranje ponudbe.

14) **člen**

Ponudnik mora izpolniti in podpisati priloženi vzorec pogodbe ter parafirati vsako stran posebej.

15) **člen**

Naročnik ne bo zahteval posebnih postopkov potem, ko bo ponudba sprejeta in bo ponudnik pozvan k podpisu pogodbe.

16) **člen**

V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati izvajanja dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro določene ponudbe.

Naročnik si pridružuje pravico, da zavrne vse prejete ponudbe, ne glede na dejstvo, da so bile pravilne, primerne in sprejemljive. Svojo odločitev je dolžan objaviti na Portalu javnih naročil in o njej takoj pisno obvestiti vse ponudnike ter Svet zavoda Taber.

Ob predhodnem soglasju Sveta zavoda Taber lahko naročnik odstopi od izvedbe javnega naročila tudi po sprejemu odločitve o oddaji javnega naročila. O svoji odločitvi in o razlogih zanjo je dolžan takoj pisno obvestiti vse ponudnike.

Opozorila ponudnikom in izbranemu ponudniku:

1. Naročnik si pridružuje pravico zahtevati od ponudnika in podizvajalce podatke o:
   a. Ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,
   b. Gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njimi povezane družbe
2. Naročnik si pridružuje pravico do zavrnitve vseh ponudb, če ponujene cene za naročnika ne bodo sprejemljive.
3. Izbira ponudbe je izključna pravica naročnika. Naročnik ne plača ponudnikom nobenih stroškov in ne prevzema odškodninske odgovornosti v zvezi z izdelavo ponudb ali kasnejšimi opravili. Naročnik tudi ne odgovarja za škodo, ki bi jo utrpel ponudnik, ker ni bila sprejeta njegova ponudba.
4. V primeru neuspešnega odprtega postopka in v kolikor bodo izpolnjeni pogoji v skladu z določili 5. odstavka 29. člena ZJN-2, si naročnik pridružuje pravico izvesti postopek s pogajanji.

Naročnik si pridružuje pravico, da v kateri koli fazi pred potekom roka za odpiranje ponudb lahko ustavi oz. prekliče postopek oddaje javnega naročila. Odločitev o ustavitvi postopka oddaje javnega naročila je dolžan objaviti na Portalu javnih naročil.

Naročnik si pridružuje pravico, da zavrne vse prejete ponudbe, ne glede na dejstvo, da so bile pravilne, primerne in sprejemljive. Svojo odločitev je dolžan objaviti na Portalu javnih naročil in o njej takoj pisno obvestiti vse ponudnike ter Nadzorni odbor ustanovitelja zavoda.

Ob predhodnem soglasju Nadzornega odbora ustanovitelja zavoda lahko naročnik odstopi od izvedbe javnega naročila tudi po sprejemu odločitve o oddaji javnega naročila. O svoji odločitvi in o razlogih zanjo je dolžan takoj pisno obvestiti vse ponudnike.

22) **člen**

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno z revizijo postopkov oddaje javnega naročila.

2. PREDSTAVITEV PONUDNIKA

Naziv ponudnika	
Naslov in sedež ponudnika	
Odgovorna oseba (podpisnik pogodbe)	
Kontaktna oseba	
Telefon	
Telefax	
E-mail	
Naslov spletne strani	
Transakcijski račun *Odprt pri banki*	
Matična številka	
Identifikacijska številka	

OBRAZEC IZPOLNITE ČITLJIVO, RAČUNALNIŠKO ALI Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI!

Podatki o prevzetem poslu (*navedejo se le, kadar v ponudbi nastopa več gospodarskih subjektov*):

Razpisni obrazec št. 3

3. PONUDBA št.: _____

PONUDNIK:

_____

V skladu z razpisnimi pogoji in razpisno dokumentacijo smo pripravljeni izvesti naslednjo izvedbo javnega razpisa:

Ureditev zobne in splošne ordinacije v Domu Taber

_____ €

Morebiten popust: _____ €

+ davek na dodano vrednost (DDV):

_____ €

SKUPAJ _____ €

V ponudbeni ceni so zajeti vsi stroški. Ponudbena cena je fiksna in nespremenljiva do končnega roka za izvedbo del.

Opcija ponudbe: _____

Morebitne pripombe ponudnika:

_____

_____

_____

Datum: *Žig:* *Podpis:*

_____ _____

- da smo izpolnili vse obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež,
- da smo poravnali vse davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer imamo sedež in izpolnjujemo pogoje v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določili Republike Slovenije.

Naročniku dovoljujejo in mu dajemo <u>POOBLASTILO</u>, da za namene tega javnega naročila »Ureditev zobne in splošne ordinacije v Domu Taber«, pridobi osebne podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil za naše zaposlene osebe za zastopanje:

IME in PRIIMEK _____
FUNKCIJA _____
PODPIS _____

IME in PRIIMEK _____
FUNKCIJA _____
PODPIS _____

IME in PRIIMEK _____
FUNKCIJA _____
PODPIS _____

Obenem izjavljamo, da:

- naročnik lahko za namene tega javnega naročila pridobi potrdila, ki se nanašajo zgolj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti, ali nosilci javnih pooblasti, sam
- bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku, naročniku izročili ustrezna potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno in se ne vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti, ali nosilcev javnih pooblastil.
- vsi dokumenti, ki so predloženi v pričujoči ponudbi, izražajo zadnje stanje ponudnika.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo IZJAVLJAMO, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični. Navedene podatke, ki niso del uradnih evidenc, smo na zahtevo naročnika pripravljeni dokazati s predložitvijo ustreznih dokazil.

<u>Samostojna ponudba:</u> Ponudnik predloži ustrezne izjave ter pooblastilo
<u>Skupna ponudba:</u> Vsak partner v skupni ponudbi predloži ustrezne izjave ter pooblastilo
<u>Ponudba s podizvajalci:</u> Ponudnik in vsi podizvajalci predložijo ustrezne izjave ter pooblastilo

Datum: *Žig:* *Podpis:*

Razpisni obrazec št. 6

IZJAVA O SOLIDNOSTI

Izjavljamo,

1. *da smo v zadnjem letu dni pred objavo tega naročila pravočasno izpolnili pogodbene in druge zapadle obveznosti do naročnika,*
2. *da zoper nas s strani naročnika v zadnjem letu dni pred objavo tega naročila ni bila unovčena garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali garancija za odpravo napak v garancijskem roku, glede katere ne bi uveljavljali pravnega varstva pred sodiščem in naš zahtevek ni bil pravnomočno zavrnjen.*
4. *da v ponudbah za naročnika v zadnjem letu dni pred objavo tega naročila ni bilo dokumentov, izjav ali drugih navedb gospodarskega subjekta, ki nastopa v ponudbi, za katere se je izkazalo, da so neresnične ali zavajajoče,*
5. *da nismo na seznamu ponudnikov z negativnimi referencami, ki ga vodi ministrstvo za finance,*
6. *da nam pri izvedbah istovrstnih naročil v zadnjem letu dni pred objavo tega naročila ni bila na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka (na primer: nestrokovna izvedba, slabša kvaliteta od dogovorjene, ...)*

Datum: *Žig:* *Podpis:*

_____ _____

Razpisni obrazec št. 8

SEZNAM PODOBNIH STORITEV O DOBRO OPRAVLJENEM DELU

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnem delu resnični.

Investitor /naročnik	*Naziv projekta*	*Lokacija*	*Vrednost projekta -*	*Leto izvedbe*

Opomba: Ponudnik navedeni obrazec izpolni ter predloži izpolnjeno prilogo tega obrazca. Po potrebi se obrazec kopira.

Datum: *Žig:* *Podpis:*

.....

Razpisni obrazec št. 9

IZJAVA O SOGLAŠANJU Z RAZPISNIMI POGOJI

ob oddaji naše ponudbe št. ..... z dne .....

Izjavljamo,

1. *Da se strinjamo in* ***v celoti ter brez zadržkov sprejemamo vse pogoje****, ki so navedeni in zahtevani v dokumentaciji javnega razpisa.*

2. *Da se strinjamo s tem, da nosimo celotne stroške priprave ponudbe. Izjavljamo, da od naročnika v nobenem primeru ne bomo zahtevali kakršnihkoli povračil stroškov, ki bi nastali v zvezi s prijavo na javni razpis.*

Ponudnik/naziv:

Naslov:

Datum: *Žig:* *Podpis:*

POGODBENI STRANKI:

INVESTITOR/ NAROČNIK: (V nadaljevanju naročnik in ali investitor)	**SOCIALNO VARSTVENI ZAVOD TABER,** Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem, ki ga zastopa v. d. direktor Zdravko Kastelic matična številka: 2346516000 ID za DDV: SI 61966851 TRR: 07000-0001033431 Gorenjska banka

in

IZVAJALEC:

skleneta naslednjo

P O G O D B O št. 430-51/2014

UREDITEV ZOBNE IN SPLOŠNE ORDINACIJE V DOMU TABER

Izvajalec bo naročniku najkasneje v roku 10 (desetih) dni po **podpisu pogodbe predložil originalno bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali kavcijsko zavarovanje v višini 10 % od celotne vrednosti pogodbenih del.**

Izvajalec se obvezuje dokončati dela v roku 45 dni od podpisa pogodbe oz. po dogovoru z naročnikom.

Dogovor iz 1. in 3 odstavka tega člena mora biti sklenjen pisno, sicer se šteje, da ni bil sklenjen.

IV. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

4. člen

Naročnik je dolžan pred začetkom izvajanja del zagotoviti:
- dva izvoda (s strani naročnika) potrjene projektne dokumentacije;
- prostor, potreben za izvedbo pogodbenih del.

5. člen

Naročnik se ob morebitnih spremembah projekta obvezuje predložiti vso dodatno potrebno dokumentacijo, tako, da bo izvedba del lahko potekala nemoteno v skladu s terminskim planom.

V. OBVEZNOSTI IZVAJALCA

6. člen

Izvajalec izjavlja:
- da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo,
- da je seznanjen z razpisnimi zahtevami oz. s prejeto projektno dokumentacijo,
- da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del.

7. člen

V zvezi z izvajanjem prevzetih del se izvajalec obvezuje da bo:

1. vsa pogodbena dela opravil v skladu z razpisno dokumentacijo in ponudbo;
2. naročniku pred pričetkom del predložil projekt organizacije gradbišča in
3. elaborat prometne ureditve v času gradnje, ki je vključen v ponudbeno ceno in se ne zaračunava dodatno ter
4. izvedel prijavo gradbišča, skupaj s koordinatorjem;
5. investitorju najkasneje v roku 10 (desetih) dni po **podpisu pogodbe predložil originalno bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali**

VI. OBVEZNOSTI IZVAJALCA IN NAROČNIKA DO PODIZVAJALCEV

8. člen

Izvajalec bo izvedel dela, prevzeta s to pogodbo, brez podizvajalcev.

<<<<<<<<<<< ALI >>>>

VIII. NAČIN PLAČEVANJA OPRAVLJENIH DEL

11. člen

Obračun del se bo izvršil z začasnimi mesečnimi situaciji na podlagi dejansko izvršenih del v izmerah in količinah v knjigi obračunskih izmer, potrjenih s strani strokovnega nadzora. Izvajalec izstavlja mesečne situacije vse do višine 90 % skupne vrednosti pogodbenih del.
Izvajalec je obvezen dostaviti situacijo v roku osem (8) dni po opravljenih delih, oz. do 08. v mesecu za pretekli mesec, če traja delo več mesecev. Naročnik je dolžan situacijo plačati v roku trideset (30) dni od dneva, ko jo Socialno varstveni zavod Taber uradno prejme, s tem, da jo je dolžan potrditi v roku osmih (8) dni, v nadaljnjih (22) dneh pa plačati. Če naročnik ne pregleda in potrdi situacije v roku osmih (8) dni od prejema in ji tudi ne ugovarja, se šteje, da je potrjena s pretekom tega roka. Začasne mesečne situacije z manjšimi korekturami se ne popravljajo in zavračajo, se pa korekture upoštevajo in obračunajo v naslednji situaciji.

Plačilo zadnjih 10 % (deset odstotkov) skupne vrednosti pogodbenih del oz. vrednosti v skladu s to pogodbo potrjene končne situacije, se izvrši po uspešno opravljenem prevzemu del.

IX. POGODBENA KAZEN

12. člen

Če izvajalec po svoji krivdi naročila ne izvede v pogodbeno določenem, dogovorjenem ali sporazumno podaljšanem roku, je dolžan plačati kazen v višini 5 ‰ (z besedo: pet promil) za vsak dan zamude, vendar največ do 5 % (z besedo: pet odstotkov) skupne vrednosti pogodbenih del ugotovljene v končni situaciji.

Pogodbena kazen se obračuna v končni situaciji.

Naročnik in izvajalec soglašata, da pogodbena kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

X. GARANCIJSKI ROK

13. člen

Izvajalec daje 5 letno garancijo za kakovost izvedenih del in je dolžan odpraviti vse napake izvedenih del, ki se v tem garancijskem roku pojavijo. Garancijski rok teče od uspešno opravljenega prevzema del.

Za vgrajeno opremo in industrijske izdelke veljajo garancijski roki proizvajalcev oz. dobaviteljev.

organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je ta pogodba nična.

XIII. VARSTVO PRI DELU

17. člen

Izvajalec bo med izvajanem del sam poskrbel za vse potrebne ukrepe iz varstva pri delu in za izvajanje teh ukrepov in je sam odgovoren za posledice njihove morebitne opustitve. Izdelava varnostnega načrta in koordinator za varstvo pri delu sta obveznost in strošek naročnika.

XIV. REŠEVANJE SPOROV

18. člen

Vse spore v zvezi s kvaliteto izvedenih del, vgrajenih materialov in z dokazilom o kvaliteti bo reševal Zavod za gradbeništvo ZAG iz Ljubljane na stroške stranke, ki bo v sporu izgubila. Morebitne spore pogodbeni stranki rešujeta sporazumno, če pa do sporazuma ne pride, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Kranju.

XV. KONČNE DOLOČBE

19. člen

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in prične veljati z dnem predložitve bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja iz pete alineje prvega odstavka 7. člena te pogodbe.

20. člen

Ta pogodba je napisana v šestih enakih izvodih, od katerih vsak od podpisnikov prejme po tri izvode.

Številka pogodbe:
Datum:

IZVAJALEC:

Številka pogodbe:
Datum:

INVESTITOR:

SOCIALNO VARSTVENI ZAVOD TABER
v.d. direktor

Zdravko Kastelic

Razpisni obrazec št. 12

BANČNA GARANCIJA ALI KAVCIJSKO ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE

Naziv banke:

Kraj in Datum:

Upravičenec izjave: SOCIALNO VARSTVENI ZAVOD TABER, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem.

Garancija št.:_____

V skladu z javnim naročilom, objavljenim na Portalu javnih naročil, št. NMV____/2015 z dne _____ za UREDITEV ZOBNE IN SPLOŠNE AMBULANTE V DOMU TABER za potrebe naročnika – upravičenca je ponudnik _____ dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem razpisu, preskrbeti naročniku bančno garancijo 2.000,00 €.

Banka se zavezuje, da bo plačala navedeni znesek v naslednjih primerih:

a) če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedeno v ponudbi ali
b) če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:
   - ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudniku
   - ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom.

Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka plačali naročniku zgoraj navedeni znesek brez kakršnega koli dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh zgoraj navedenih primerov in navade, za kateri primer ali primera gre.

Zahtevek za uvnovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

1. originalno pismo za unovčitev garancije v skladu z zgornjim odstavkom in
2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in
3. original Garancije št. ...../.....

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem razpisu in (v primeru, da je celovita ali delna ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani ponudnik sklene pogodbo z naročnikom in mu izroči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, vendar pa najkasneje do izteka roka veljavnosti ponudbe.

Naveden vzorec obrazca ponudnik podpiše in žigosa.

VZOREC OBRAZCA

GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Naziv banke:

Kraj in Datum:

Upravičenec izjave: SOCIALNO VARSTVENI ZAVOD TABER, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem

V skladu s pogodbo _____ (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjene med upravičencem (naziv naročnika javnega naročila) Socialno varstveni zavod Taber, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem, in _____ (naziv izvajalca) za izvedbo _____ (predmet pogodbe) v vrednosti _____ EUR, je izvajalec dolžan opraviti naslednjo storitev:

_____

v skupni vrednosti _____ EUR (z besedo: _____) v roku _____ (datum, dni, mesecev) v količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi.

Na zahtevo izvajalca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali 10 % pogodbene vrednosti:

- če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljeni v zgoraj citirani pogodbi. Naša obveza (obveza s strani banke) velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če opravljena storitev tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam,
- v primeru, da ob zaključku del izvajalec investitorju ne predloži bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku ali kavcijsko zavarovanje od zavarovalnice v višini 10 % od vrednosti izvedenih del z veljavnostjo opredeljeno v 13. členu pogodbe.

Razpisni obrazec št. 14

Naveden vzorec obrazca ponudnik podpiše in žigosa.

VZOREC OBRAZCA

GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI

Naziv banke:

Kraj in datum:

Upravičenec izjave: Socialno varstveni zavod Taber, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem

Garancija št.

V skladu s pogodbo _____ (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjene med upravičencem (naziv investitorja javnega naročila) _____ in _____ (naziv izvajalca) za izvedbo »UREDITEV ZOBNE IN SPLOŠNE ORDINACIJE V DOMU TABER«, v vrednosti 5 % izvedenih del, je izvajalec dolžan po opravljeni primopredaji v garancijskem roku odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti oziroma, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave.

S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka in ne glede na kakršen koli ugovor izvajalca plačali znesek 5 % od pogodbene vrednosti, če izvajalec v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja ta garancija, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti.

zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:
1. originalno pismo za unovčitev garancije v skladu z zgornjim odstavkom in
2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in
original Garancije št. _____/_____

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Razpisni obrazec št. 15

IZJAVA PONUDNIKA O NEPOVEZANOSTI

IZJAVLJAMO,

da nismo izdelali oz. sodelovali z izdelovalci pri izdelavi razpisne dokumentacije tega javnega razpisa; prav tako izdelovalci razpisne dokumentacije niso sodelovali z nami pri pripravi ponudbe.

Datum: *Žig:* *Podpis:*

.....

Razpisni obrazec 17

IZJAVA PONUDNIKA, DA NAROČNIK POPRAVI RAČUNSKE NAPAKE

Kot ponudnik dovolimo naročniku, da popravi računske napake v ponudbi, v kolikor bi bile ugotovljene pri računskem preverjanju.

Ponudnik/naziv:

Naslov:

Datum: *Žig:* *Podpis:*

.....

Razpisni obrazec št. 19

PODATKI O PONUDBI (Razpisni obrazec št. 19)		
ZA JAVNO NAROČILO: **UREDITEV ZOBNE IN SPLOŠNE AMBULANTE V DOMU TABER**		
Javni razpis objavljen na Portalu javnih naročil št. NMV7263/2015 z dne 12. 11. 2015		
Naziv in naslov ponudnika:		
1. Krovna izjava ponudnika (razpisni obrazec št. 1)	DA	NE
2. Predstavitev ponudnika (razpisni obrazec št. 2)	DA	NE
3. Ponudba – cena na enoto (razpisni obrazec št. 3)	DA	NE
4. Izjava o sposobnosti ponudnika skupaj s pooblastilom (razpisni obrazec št. 4)	DA	NE
5. Ekonomska in finančna sposobnost ponudnika (razpisni obrazec št. 5)	DA	NE
6. Izjava o solidnosti (razpisni obrazec št. 6)	DA	NE
7. Seznam kadrovskega osebja (razpisni obrazec št. 7)	DA	NE
8. Seznam podobnih gradenj (razpisni obrazec št. 8)	DA	NE
9. Izjava o soglašanju z razpisnimi pogoji (razpisni obrazec št. 9)	DA	NE
10. Izpolnjena, parafirana vsaka stran osnutka pogodbe, podpisana in žigosana (razpisni obrazec št. 10)	DA	NE
11. Specifikacija cene – predračun storitev (razpisni obrazec št. 11)	DA	NE
12. Bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje za resnost ponudbe (razpisni obrazec št. 12)	DA	NE
13. Vzorec obrazca o izdaji garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (razpisni obrazec št. 13)	DA	NE
14. Vzorec obrazca o izdaji garancije za odpravo napak v garancijskem roku (razpisni obrazec št. 14)	DA	NE
15. Izjava ponudnika o nepovezanosti (razpisni obrazec št. 15)	DA	NE
16. Izjava o seznanjenosti s stanjem stvari (razpisni obrazec št. 16)	DA	NE
17. Izjava ponudnika, da naročnik popravi računske napake (Razpisni obrazec št. 17)	DA	NE
18. Izjava oz. podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (Razpisni obrazec št. 18)	DA	NE
19. Podatki o ponudbi (Razpisni obrazec št. 19)	DA	NE
PONUDBA FORMALNO POPOLNA	**DA**	**NE**

1.0 GRADBENA DELA

1.2.0.	RUŠITVENA DELA	0,00
1.3.0.	ZIDARSKA DELA	0,00
	GRADBENA DELA SKUPAJ	**0,00**

2.0 OBRTNIŠKA DELA

2.1.0.	MIZARSKA DELA	0,00
2.2.0.	ALU DELA	0,00
2.3.0.	KERAMIČARSKA DELA	0,00
2.4.0.	MAVČNA DELA	0,00
2.5.0.	TLAKARSKA DELA	0,00
2.6.0.	SLIKOPLESKARSKA DELA	0,00
2.7.0.	RAZNA OBRTNIŠKA DELA	0,00
	OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ	**0,00**

2.1.5.	Dobava in montaža notranjih vrat s povišano zvočno zaščito 32dB (vgrajena vrata), z oznako v načrtu NV-4, po standardu SIST. Podboj je kovinski, suhomontažen, cinkan in prašnobarvan (po RAL lestvici) in z zaobljenimi robovi. Vratno krilo nazivnih dimenzij 950x2100 mm je sendvič sestave iz lesenega okvirja, zvočno izolacijske plošče v sredici, zunanje mediapan obloge in finalno oplaščeno z enobarvno HPL folijo d=0,8mm npr. proiz. FUNDERMAX ali enakovredno, robovi zaobljeni oplaščeni s folijo ali ABS nalimkom. Ostala oprema v ceni: - talno avtomatsko tesnilo, - tridelni tečaji prilagojeni teži vrat, - krilo je opremljeno z dvodelno INOX kljuko npr. HOPPE srednjega cenovnega ranga, kljuka na obeh straneh, - gumi tesnila - sistemska cilindrična ključavnica, razen če ni določeno drugače. - barvo okvirja, HPL folijo in okovje izbere projektant arhitekture.			
		kom	1,00	0,00
2.1.6.	Dobava in montaža notranjih PVC okenskih polic npr. GreenteQ s krajnimi zaključki, globine do 20 cm. Barvo police izbere projektant arhitekture.			
	L= 170 cm;	kom	1,00	0,00
	L= 220 cm;	kom	1,00	0,00
	L= 240 cm;	kom	2,00	0,00
	L= 300 cm;	kom	1,00	0,00
	MIZARSKA DELA SKUPAJ			**0,00**

2.4.3.	Dobava materiala in montaža notranjih predelnih zidov (npr. Knauf W112 ali enakovredno drug) debeline stene 125 mm, višine do 3,5 m, Rw=54dB; Sistem iz dvostransko dvoslojno oblogo iz mavčnih plošč debeline 2x12,5 mm položenih na nevidni stik in pritrjene na kovinsko C75 pocinkano podkonstrukcijo na osni razmak 62,5 cm. Vmesni prostor je zapolnjen z mineralno izolacijo po EN 13162 (npr. Knaufinsulation TI 140W) debeline 75 mm. V ceni je upoštevan drsni stiki z AB/opečno konstrukcijo, obdelava površine plošč in stikov v kvaliteti K3, in ostali drobni material za pritrjevanje dilatiranje in tesnenje. Obračun po m2 neto izdelane obloge, vratne odprtine se ne odbijajo.			
		m2	110,00	0,00
2.4.4.	Dobava in montaža kovinskih revizijskih stenskih vratc dim. 400x400 mm. Zapiranje na skrit zapah. Krilo in podboj sta prašno barvana po RAL.			
		kom	5,00	0,00
	DELA V MAVCU SKUPAJ			0,00

2.5.0.	**TLAKARSKA DELA**			
2.5.1.	Dobava in polaganje PVC talne obloge npr. GERFLOR Taralay Premium debeline 2 mm ali drugo enakovredne kvalitete. Zajeto tudi: - izravnava podlage z izravnalno maso 2mm, - prednamaz, - lepljenje tlaka - varjenje stikov, - zaokrožnica na stiku s stenami (zajeta v površini), - impregnacijska zaščita površine. Vzorec po izbiri projektanta. Podloga je mikroarmiran cementni estrih. Obračun po m2 neto položenega tlaka.			
		m2	122,64	0,00
2.5.2.	Dobava in vgradnja inox profilov na meji z drugo talno oblogo.			
		m1	1,60	0,00
	TLAKARSKA DELA SKUPAJ			0,00

2.6.0.	**SLIKOPLESKARSKA DELA**			
2.6.1.	Dobava materiala in izdelava 1 x premaza ometanih ali mavčnih sten z akrilno emulzijo.			
		m2	329,00	0,00
2.6.2	Dvakratno kitanje in dvakratno brušenje ometanih sten z disperzijskim kitom.			
		m2	188,50	0,00
2.6.3.	Dobava materiala in izdelava 2 x premaza sten in stropov s poldisperzijsko npr. JUPOL Classic ali enakovredno belo barvo.			
		m2	164,50	0,00
2.6.4.	Dobava materiala in izdelava 2 x premaza sten s pralno npr. JUPOL Latex polmat ali enakovredno belo barvo.			
		m2	164,50	0,00
	SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ			0,00

3.0 STROJNE INSTALACIJE

REKAPITULACIJA

0. SKUPNO	0,00
1. VODA IN KANALIZACIJA	0,00
2. OGREVANJE IN HLAJENJE	0,00
3. PREZRAČEVANJE	0,00
STROJNE INSTALACIJE SKUPAJ	**0,00**

0. SKUPNO

1. Izobraževanje prevzemnika opreme, ureguliranje opreme in zagon opreme.	kpl	1,00	0,00
2. Izvedba meritev prezračevanja	kpl	1,00	0,00
3. Izpiranje in dezinfekcija vodovodne napeljave ter izdaja porocila o ustreznosti pitne vode	kpl	1,00	0,00
		SKUPAJ:	**0,00**

B. Cevne povezave

1.	Univerzalna večplastna cev v kolutu (50 m) skupaj z toplotno izolacijo, odporna do 95 st.C in 10 bar.			
	16x2 izol. 19mm	m	54,00	0,00
	20x2,25 izol. 19mm	m	38,00	0,00
2.	Fazonski kosi za cevi iz točke 1.			
	16x2	kpl	1,00	0,00
	20x2,25	kpl	1,00	0,00
3.	Pritrdilni in tesnilni material	kpl	1,00	0,00
4.	Krogelna zaporna pipa za sanitarno toplo vodo do temperature 70 st.C, z navojnim priključkom in izpustom, komplet z montažnim materialom (sekcijski krogelni ventili)			
	- zapornim ventilom G3/4"	kpl	3,00	0,00
	- zapornim ventilom G1/2" (zobarski stol)	kpl	3,00	0,00
	- izpustna pipa 1/2"	kpl	2,00	0,00
6.	Pomozna gradbena dela kot so dolbljenje utorov, vrtanje prebojev itd. Iznos ruševin iz objekta na deponijo.	ur	8,00	0,00
7.	Demontaža obstoječe instalacije hladne vode, tople vode in cirkulacije ter prestavitev zapornih pip. Zajeti tudi praznenje sistema.	kpl	1,00	0,00
9.	Razna manjša nepredvidena dela, ki se bodo obračunavala na osnovi vpisa v gradbeni dnevnik. (5%)	kpl	1,00	0,00
	SKUPAJ			**0,00**

2. OGREVANJE IN HLAJENJE

* vsa uporabljena izolacija za ogrevanje in hlajenje minimalno razreda C-s3 po standardu SIST EN

A. Konvektorji

1.	Stenski konvektor parapetne izvedbe za štiricevni sistem skupaj z priključnimi cevmi, dekoracijskim ohišjem z izolacijo in zapornimi armaturami 4x DN15 na dovodu in povratku. Strojna in elektro priključitev. Ustreza tip Actionclima FX-VC 231.			
	Za režim 7/12^{0}C			
	moč hlajenja 1.980W, moč ogrevanje 1.940W	kos	6,00	0,00
	Oprema:			
	Filterski vložek	kos	6,00	0,00
	Banjica za odvod kondenza	kos	6,00	0,00
	Priključni set sestavljen z:			
	- Fleksibilne cevi velikosti 3/8"	par	6,00	0,00
	- Fleksibilne cevi velikosti 1/2"	par	6,00	0,00
	- Kombiniran avtomatski omejevalnik pretoka Danfoss AB-QM DN10, zunanji navoj G1/2" za pretoke do 275 l/h s pogonom Danfoss TWA-Z 230V.	kos	6,00	0,00
	- Nastavitev vseh omejevalnikov pretoka na vrednosti po tabeli.	kos	6,00	0,00
2.	Elektronski regulator konvektorja. Funkcije trohitrostna regulacija vrtljajev, nastavitev temparature, preklop ogrevanje/hlajenje. Ustreza Actionclima CR13			
	Sobni regulator hlajenja /ogrevanja za konvektorje s kabliranjem	kos	6,00	0,00
3.	Univerzalna večplastna cev v kolutu (50 m) skupaj z toplotno izolacijo, odporna do 95 st.C in 10 bar.			
	16x2 izolirano 19mm	m	58,00	0,00
	20x2,25 izolirano 19mm	m	66,00	0,00
	25x2,5 izolirano 19mm	m	80,00	0,00
	SKUPAJ			**0,00**

3. PREZRAČEVANJE

1.	Kanali Zračni kanali pravokotnega in okroglega preseka, izdelani iz pocinkane pločevine po DIN 1946, kompletno s fazonskimi kosi, kolenskimi usmerniki, regulacijskimi loputami, dodatkom za odrez, tesnilnim in obešalnim materialom. spiro cev 160mm	m	16,00	0,00
2.	Izolacija Izolacija za pločevinaste kanale (sveži zrak in zavrženi zrak) z Armaflexom parozaporne izvedbe debeline 19mm . 19mm (dovodni zrak)	m^2	4,00	0,00
3.	Distribucijski elementi za zrak: Rešetke za vgradnjo v kanal ali priključno komoro, z nastavkom za regulacijo pretočne količine zraka, za dovod in odvod zraka, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom. AR-2 425/225 s fleksibilno dušilno priključno cevjo min. dolžine 2m	kos	2,00	0,00
	PV-2 100mm	kos	1,00	0,00
	Dovodni element s priključno škatlo okrogle izvedbe.			
	OD-4/K1/Z/S/M velikost 600D	kos	2,00	0,00
	Dekoracijska fasadna rešetka nerjave izvedbe: premer 160mm po izbiri arhitekta - inox	kos	3,00	0,00
5.	Pritrdilni, tesnilni in montažni material	kpl	1,00	0,00
6.	Pomozna gradbena dela:	kpl	1,00	0,00
	Vrtanje prebojev s kronskim svedrom za premer 200mm preko betona debeline 20cm.	kpl	3,00	0,00
7.	Kompaktna prezračevalna naprava za dovod in odvod zraka v izoliranem ohišju: energetsko učinkovita ventilatorja s elektromotorji z nastavljivim pretokom, elektronski regulacijski sistem, dovod in odvod filter G4. Ustreza Mitubiski LGH-25RX5E . izkoristek ploščnega menjalnika toplote je 70% Vgrajeno stikalo za izklop preko požarne centrale! Ventilator dovod: Q_{dov} = 250m^3/h p_{ext} = 160 Pa Ventilator odvod: Q_{odv} = 250 m^3/h p_{ext} = 160 Pa	kpl	1,00	0,00

4.0 ELEKTRO INSTALACIJE

I.	SVETILKE	0,00
II.	MOČNOSTNE INŠTALACIJE	0,00
III.	SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INŠTALACIJE	0,00
IV.	PRIPRAVLJALNA IN POMOŽNA GRADBENA DELA	0,00
	ELEKTRO INSTALACIJE SKUPAJ	0,00

V sklopu posamezne postavke mora biti zajet ves material, delo, drobni in pritrdilni materal za potrebno vgradnjo, vključno z usklajevanji na objektu, vsemi preboji do fi 50mm, oziroma 50x50mm ter prevozom materiala na gradbišče.

V popisu so navedena komercialna imena materialov, naprav, opreme, ipd. zgolj zaradi določitve kvalitete in izgleda. Ponujen material in oprema morajo biti enake kvalitete in izgleda kot je določeno s popisom. Odstopanja so dopustna samo v primeru izboljšanja kvalitete oz funkcije in izgleda ob pogoju predhodne potrditve projektanta in odgovornega vodje projekta. V primeru, da posamezni elementi po kvaliteti in izgledu niso predpisani, mora ponudnik ob oddaji ponudbe navesti ponujeno kvaliteto in izgled ter pred izvedbo pridobiti potrditev projektanta in odgovornega vodje projekta.

II. MOČNOSTNE INŠTALACIJE

1.	Kabel položen nad ometom na kabelskih policah v inštalacijskih oziroma zidnih kanalih, ter delno pod ometom v zaščitnih ceveh:			
	- NYM-J 3 x 1,5 mm2	m	550,00	0,00
	- NYM-J 4 x 1,5 mm2	m	30,00	0,00
	- NYM-J 5 x 1,5 mm2	m	10,00	0,00
	- NYM-J 3 x 2,5 mm2	m	455,00	0,00
	- NYY-J 5 x 10 mm2	m	80,00	0,00
	- LIYCY 2 x 1,0 mm2	m	10,00	0,00
	- LIYCY 9 x 1,5 mm2	m	90,00	0,00
2.	Vodnik za izenačevanje potencialov, delno v cevi:			
	- H07V-K 4 mm2	m	60,00	0,00
	- H07V-K 6 mm2	m	100,00	0,00
	- H07V-K 10 mm2	m	55,00	0,00
	- H07V-K 16 mm2	m	80,00	0,00
3.	PVC cev:			
	- fi 16, rebrasta	m	490,00	0,00
	- fi 23, rebrasta	m	130,00	0,00
	- fi 36, rebrasta	m	20,00	0,00
4.	Inštalacijski kanal, raznih dimenzij	m	20,00	0,00
5.	Kabelska polica, komplet z obešalnim, veznim in pritrdilnim priborom:			
	- PK100	m	28,00	0,00
6.	Stikalo, 10A, za vgradnjo v okvir, kot Tem:			
	- navadno	kos	13,00	0,00
	- izmenično	kos	6,00	0,00
7.	Tipkalo, 10A, za vgradnjo v okvir, kot Tem	kos	3,00	0,00
8.	Okvir komplet s podometno dozo kot tem, za vgradnjo:			
	- enega stikala	kos	8,00	0,00
	- dveh stikal	kos	4,00	0,00
	- treh stikal	kos	2,00	0,00
9.	Doza izenačevanja potencialov, komplet s Cu zbiralko:			
	- GW 44 205	kos	1,00	0,00
10.	Stalni priključek, komplet:			
	- nadometne izvedbe	kos	4,00	0,00
	- podometne izvedbe	kos	7,00	0,00
11.	Vtičnica z zaščitnim kontaktom, komplet s podometno dozo in okvirjem, kot Tem:			
	- 16A, 250V	kos	20,00	0,00
	- 16A, 250V, dvojna	kos	11,00	0,00
	- 16A, 250V, trojna	kos	1,00	0,00
	- 16A, 250V, trojna, s pokrovi	kos	1,00	0,00

23.	Tesnitev prehodov med požarnimi sektorji s požarno odpornim materialom kot so požarno odporne blazinice, vrečke in kiti (E60), komplet	kos	2,00	0,00
	Močnostne inštalacije SKUPAJ:			0,00

III. SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INŠTALACIJE

1.	Kabel položen nad ometom na kabelskih policah v inštalacijskih oziroma zidnih kanalih, ter delno pod ometom v zaščitnih ceveh:			
	- UTP kat 6A (univerzalno ožičenje)	m	405,00	0,00
	- DG 113 (tv inštalacija)	m	50,00	0,00
	- LIYCY 2x0,5+4x0,22mm (vlom)	m	45,00	0,00
	- JB-Y(St)Y 1x2x0,8mm (ajp)	m	120,00	0.00
	- NHXH-O 2x1,5mm2, komplet z ustreznim pritrdilnim priborom (ajp)	m	55,00	0,00
	- LIYCY 2 x 0,75 mm2 (ozvocenje)	m	30,00	0,00
2.	PVC cev :			
	- fi 16, rebrasta	m	80,00	0,00
	- fi 23, rebrasta	m	65,00	0,00
3.	Inštalacijski kanal, raznih dimenzij	m	45,00	0,00
4.	Kabelska polica, komplet s pritrdilnim in veznim materialom, kot:			
	- PK100	m	24,00	0,00
5.	Podatkovna vtičnica, dvojna, RJ 45 kat 6, s protiprašnim pokrovčkom, komplet:			
	- vgrajena v zidni kanal	kos	7,00	0,00
	- podometne izvedbe, kot Tem, komplet z dozo in okvirjem	kos	1,00	0,00
6.	Podatkovna vtičnica, enojna, RJ 45 kat 6, s protiprašnim pokrovčkom, komplet:			
	- vgrajena v zidni kanal	kos	1,00	0,00
	- podometne izvedbe, kot Tem, komplet z dozo in okvirjem	kos	1,00	0,00
	- nadometne izvedbe	kos	1,00	0,00
7.	Antenska, TV vtičnica, komplet s podometno dozo in okvirjem, kot Tem	kos	1,00	0,00
8.	Dograditev sistema avtomatskega javljanja požara, komplet s prestavitvami in dograditvami: Vsi dodatni elementi morajo biti združljivi z obstoječim sistemom, zarja Elektronika.			
	- odklop, po potrebi zaščita, hranjenje ter ponovna montaža in priklop obstoječih avtomatskih javljalnikov	kos	4,00	0,00
	- odklop, hranjenje ter ponovna montaža in priklop obstoječega ročnega avljalnika avtomatskih javljalnikov	kos	1,00	0,00
	- adresni optični javljalnik požara, komplet s podnožjem	kos	4,00	0,00
	- adresni termični javljalnik požara, komplet s podnožjem	kos	1,00	0,00

12.	SNK1105/1 - namizna klicna naprava z mikrofonom na gibljivem vratu, tipko za trenutni vklop, 5w/4 ohm, napajanje iz zidnega adapterja 230 V	kos	1,00	0,00
	SNZ1070 nadometni zvočnik 15W/4 Ohm, bele barve	kos	1,00	0,00
	SKUPAJ :	kos	2,00	0,00
13.	Priklop linij UTP na priključnem panelu v TK prostoru, komplet z drobnim materialom	kos	4,00	0,00
14.	Prikoop TV linije na obstoječem delilnem mestu, komplet, z drobnim materialom	kos	1,00	0,00
	Signalno komunikacijske inštalacije SKUPAJ:			**0,00**

IV. PRIPRAVLJALNA in POMOŽNO GRADBENA DELA

1.	Odpiranje obstoječega armstrong stropa in po izvedbi inštalacij ponovno zapiranje ter vzpostavitev prvotnega stanja	ur	6,00	0,00
2.	Dolblenje betonskih sten, komplet z odvozom materiala (brez zametavanja)	ur	12,00	0,00
	Pripravljalna in pomožno gradbena dela dela SKUPAJ:			**0,00**