

O1 - TRODELNO OKNO — kom 2




parapet 85 cm




TRODELNO OKNO
ZIDARSKA ODPRTINA 300/200
ALU OKVIR
BARVA RAL 5024
ZASTEKLITEV :
troslojno prozorno izolacijsko steklo
4 / 14/4 / 14 mm , Ug = 0,7W/m2K

POLICE : ZNOTRAJ - KAMEN
ZUNAJ - ALU
ODPIRANJE : KOMBINIRANO PO SHEMI
SENČENJE : ZUNANJE ŽALUZIJE

O2 - TRODELNO OKNO — kom 1




parapet 185 cm



TRODELNO OKNO
ZIDARSKA ODPRTINA 300/100
ALU OKVIR
BARVA RAL 5024
ZASTEKLITEV :
troslojno prozorno izolacijsko steklo
4 / 14/4 / 14 mm , Ug = 0,7W/m2K

POLICE : ZNOTRAJ - KAMEN
ZUNAJ - ALU
ODPIRANJE : KOMBINIRANO PO SHEMI
SENČENJE : ZUNANJE ŽALUZIJE

O3 - DVOKRILNO OKNO — kom 1



parapet 185 cm




DVOKRILNO OKNO
ZIDARSKA ODPRTINA 200/100
ALU OKVIR
BARVA RAL 5024
ZASTEKLITEV :
troslojno prozorno izolacijsko steklo
4 / 14/4 / 14 mm , Ug = 0,7W/m2K

POLICE : ZNOTRAJ - KAMEN
ZUNAJ - ALU
ODPIRANJE : KOMBINIRANO PO SHEMI
SENČENJE : ZUNANJE ŽALUZIJE

S1 - STEKLENA STENA — kom 2

S2 - STEKLENA STENA — kom 1



STEKLENA STENA
ZIDARSKA ODPRTINA S1 -300/160+220 , S2 - 300/160+220
ALU OKVIR
BARVA RAL 5024
ZASTEKLITEV :
troslojno prozorno izolacijsko steklo
4 / 14/4 / 14 mm , Ug = 0,7W/m2K
steklo na strehi varnostno

POLICE : ZNOTRAJ - KAMEN
ZUNAJ - ALU
ODPIRANJE : KOMBINIRANO PO SHEMI
SENČENJE : ZUNANJE ŽALUZIJE

DOM STAREJŠIH - OBJEKT A / novo /

SHEMA OKEN , STEN — M 1:50

spremembo	opis spremembe	datum	podpis

investitor/naročnik: SOCIALNO VARSTVENI ZAVOD TABER
Trg Davorina Jenka 13 , 4207 Cerklje na Gorenjskem

naziv objekta: DOM STAREJŠIH

NADIŽAR d.o.o.
4000 KRANJ
Maistrov trg 12
tel.: 04/280 4600
Fax: 04/2021489

vrsta projekt. dok.	PZI	risba	SHEMA OKEN , STEN		merilo 1:50
vrsta načrta	1-ARHITEKTURA				
odg.vodja projekta	F.NADIŽAR u.d.i.a.	ident. št.	ZAPS 0092A	podpis	datum OKTOBER 2016
odg.projektant	F.NADIŽAR u.d.i.a.	ident. št.	ZAPS 0092A	podpis	datum OKTOBER 2016
sodelovec:	R.PAVŠIČ gr.t.				št. lista
številka projekta	P-4/2016	številka načrta	P-4A/2016	datum OKTOBER 2016	1.5.8